


Här hittar du allt -
både fordons-specifik och universell...



Drivaxel damasker



Styrväxel damasker



Styrväxel och
spindelled damasker





Triscan a/s är ett 100 % danskt företag. Sedan starten i 1976 har Triscan genom konceptframtagning, marknads-föring och distribution av fordonsreservdelar till den professionella fria eftermarknaden skapat en stark position på den skandinaviska marknaden, och en starkt stigande försäljning i övriga Europa.

Programmet omfattar över 50000 artiklar och distribueras från Triscans fyra distributionscentra till 22 marknader i Europa.

Triscan är delägare och partner i Partslife som erbjuder miljöledningssystem i den fria eftermarknaden. Partslife garanterar att produkterna återvinns och omhändertas på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande lagar och regler.



Innehåll	Sida
Kvalitet, urval och tillgänglighet	2
Fordons-specifik drivaxel och styrväxel damasker	3
Duraboot drivaxel och styrväxel damasker	4 - 5
Universal drivaxel och styrväxel damasker	6 - 7
Styrled och spindelled damasker	8
Verktyg och tillbehör	9-10



Kvalitet

Våra mer än 37 år av know-how är grunden för kvalitetssäkring av våra produkter. Alla fordonsspecifika delar tillverkas enligt OE specifikationer och alla våra delar tillverkas enligt kvalitetsstandard DIN EN ISO 9001.

Urval

Vårt breda utbud av damasker säkerställa en optimal lösning för alla våra kunder. Du får en komplett produkt med alla nödvändiga delar så att du kan utföra en professionell installation. Beroende på lösningen, erbjuder vi även ett urval av installationsverktyg och tillbehör.

Tillgänglighet

Kombinationen av en hög täckning av alla europeiska och asiatiska bilar, en hög lagernivå och vår effektiva logistiska uppbyggnad gör tillgängligheten av våra produkter unika.



Du hittar våra produkter på ...



triweb.triscan.dk





- FÖRDELAR...
- OE kvalitet
 - Mycket hög täckning
 - Även för asiatiska modeller
 - En komplett produkt med alla nödvändiga komponenter

Fordons-specifik drivaxel och styrväxel damasker från Triscan är skräddarsydda och noga anpassade till varje bilmodell.

Med Triscans omfattande utbud av damasker för både europeiska och asiatiska bilmodeller, är du i mycket goda händer.

Med Triscan är alla nödvändiga komponenter som krävs med för att utföra en korrekt och professionell installation, till exempel fett, slangklammer, bultar etc, som ingår i leveransen.



Duraboot Drivaxeln kan användas i de flesta bilar. Med ett urval av endast 8 olika manschetter, är det möjligt att uppnå nästan 100% täckning av den europeiska flottan.

En av de viktigaste fördelarna med Duraboot damasker förhållande till universal damske är att det inte är nödvändigt att anpassa hylsan före montering.

Alla varianter levereras med rostfri slangklammer.

Specifikation				
	Varunummer	ø Led	ø Axel	Höjd
	8540 10	78-104	23-33	90
	8540 11	71-95	19-27	106
	8540 12	84-112	25-35	119
	8540 13	78-104	21-30	112
	8540 14	68-91	24-34	84
	8540 15	74-99	22-31	92
	8540 16	72-96	20-29	99
	8540 17	58-78	21-30	104

Alla mått är i mm

- FÖRDELAR...
- Mycket hög täckning med endast 8 drivaxel damasker
 - Skärning är inte nödvändigt
 - En komplett produkt med alla nödvändiga komponenter
 - Ingen avlägsnande av respektive led/ drivaxel
 - Enkel installation med monteringskon eller AIR-TOOL
 - Reparation förkortas avsevärt





Styrväxel damasker

FÖRDELAR...

- Hög täckning med endast 9 styrväxel damasker
- Skärning av damasken är inte nödvändigt
- En komplett produkt med alla nödvändiga komponenter
- Enkel installation med monteringskon
- Reparation förkortas avsevärt



Bilar UTAN servostyrning

Varunummer

8500 210		
8500 220		
8500 230		
8500 240		
8500 250		
8500 260		

Bilar MED servostyrning

8500 210P		
8500 220P		
8500 230P		

Duraboot styrväxel damasker kan användas i de flesta bilar. Med endast 9 olika damasker, är det möjligt att uppnå nästan 100% täckning av den europeiska flottan

En av de viktigaste fördelarna med universella damasker är att det inte är nödvändigt att skära damasken före installationen.

Den medföljande monteringskonen ger snabb och enkel installation.



Duraboot drivaxel damasker är för ett antal fordons-applikationer, ett praktiskt alternativ till fordonets specifika damasker.

Genom att använda vår Quick-Fit damasken undviker du nästan att behöva demontera någonting.

I alla fem varianter ingår bland annat rostfria slangklammer i stål vid leverans.

8540 18



8540 20



8540 19



Med montering sprej

8540 21



FÖRDELAR...

- Bekvämt alternativ till fordons-specifik damasker
- En komplett produkt med alla nödvändiga komponenter
- Ingen avlägsnande av respektive led/drivaxel
- Enkel installation med monteringskon eller AIR-TOOL
- Reparation förkortas avsevärt

Monteringskonan



AIR-TOOL



Quick-Fit

8540 22



Quick-Fit damasken är en delad lim damask där i skarven är försedda med not och spont.

Separation av komponenter såsom drivaxeln, led, hjul, etc. är inte nödvändigt genom installation av denna typ damask.

Universal styrväxel damask

FÖRDELAR...

- Bekvämt alternativ till fordons-specifik damasker
- Ett brett utbud av anpassningsmöjligheter
- En komplett produkt med alla nödvändiga komponenter



Varunummer 8500 1

Triscans universal styrväxeldamask är användbar för ett stort antal fordon och ett praktiskt alternativ till den fordons-specifika damasken.


Den enkla hanteringen tillåter en användarvänlig och enkel montering.

Styrväxel damasken kan skäras på båda sidor, så diametern anpassad till styrväxel och styrstag.

VISSTE DU ATT...

Triscan har det bredaste programmet inom framvagnsdelar för den fria eftermarknaden med mer än 5.500 referenser.

Specifikation



A	Ø 12 mm
B	Ø 24 mm
C	Ø 32 mm
D	Ø 42 mm
E	Ø 54 mm
F	Ø 48 mm
G	Ø 42 mm
H	Ø 38 mm
I	Ø 30 mm



Styrlod och spindelld damasker

FÖRDELAR...

- Mycket hög täckning
- En komplett produkt med alla nödvändiga komponenter

I det fall då en skada på damasken inte är skadligt för driften av styrlod eller spindelld kan en fullständig ersättning undvikas.

Med bara 7 olika modeller, kan du utföra nästan alla reparationer professionellt.

Också våra damasker till styrlod och spindelld erbjuder vi en komplett produkt med alla nödvändiga delar.

8501 2510

8501 2810

8501 2914

8501 3312

8501 3315

8501 3614

8501 3817

the smart choice


8501 35105*

* 8501 2510 + 8501 2810 + 8501 2914 + 8501 3312 + 8501 3315 + 8501 3614 + 8501 3817

Specifikation

Varunummer	Ø*	Ø*
8501 2510	25	10
8501 2810	28	10
8501 2914	29	14
8501 3312	33	12
8501 3315	33	15
8501 3614	36	14
8501 3817	38	17


*Diameter i mm



Verktyg och tillbehör

Konisk monteringsverktyg

Använd monteringskonan vid montering av universal och Duraboot drivaxel damasker, garanterar en snabb och enkel installation. Den släta ytan på konen ger en lätt montering med samtidig användning av monterings spray.



Varunummer 8541 100

Monterings spray



Varunummer 8541 070

För att säkerställa en optimal, jämn montering av damasken på monteringskon, rekommenderar vi att du använder monterings spray.

Smörjmedlet består av en speciell vax och silikon blandning.

AIR-TOOL

För att uppnå en enkel, snabb och professionell installation av universal och Duraboot drivaxel damasker, rekommenderar vi att du använder vår AIR TOOL.



- Arbetsstryck på 4-7 bar
- Leddiameter upp till 120 mm
- Justerbart lufttryck
- Bryta beständigt plasthölje
- Underhållsfri



Varunummer 8541 103

Slangklammer till drivaxel damasker



Triscan har 21 artiklar i slangklammer till drivaxel damasker i Oetiker / Jurid typ, som alla kommer att levereras i 10 st pack.

Slangklammer programmet är indelat i tre undergrupper: standard, universal eller rostfritt stål (till axlar av termoplast).

Artikelnumret är informativ, dvs. sista 4-5 siffrorna visar spännvidden. Till exempel har varunummer 8541 2531 en spännvidd på 25-31 mm.

Standard		
Artiklar	Ø	Bredd
8541 2531	25-31	7
8541 2935	29-35	7
8541 7379	73-79	7
8541 8086	80-86	9
8541 8188	81-88	7
8541 8592	85-92	7
8541 8793	87-93	9
8541 9097	90-97	7
8541 94100	94-100	9
8541 96103	96-103	7

Universal / Universalsats		
8541 2667	26-46	6
8541 61134	61-126	8
8541 26134	26-46	6
	61-126	8

Rostfritt		
8541 2430 S	24-30	9
8541 3137 S	31-37	9
8541 3844 S	38-44	9
8541 7379 S	73-79	9
8541 8086 S	80-86	9
8541 8793 S	87-93	9
8541 94100 S	94-100	9
8541 101107 S	101-107	9

Monteringstång



Varunummer 8541 8



Varunummer 8541 10

Gummidamasker

För att säkerställa en professionell och smidig ersättning rekommenderar vi, att du använder vår monteringsstång (Triscan ref. 8541 8) till installation av alla gummi damasker.

Drivaxel damasker i termoplast

Med fordons-specifik drivaxel damasker i termoplast måste slangklammarna monteras med rätt moment. För detta ändamål rekommenderar vi, att du använder vår monteringsverktyg (Varunummer 8541 10) med möjlighet att ansluta momentnyckel.

Både låser och stänger band och hus i en och samma process, vilket garanterar en korrekt och hållbar stängning av bandet.

the smart choice

TRISCAN
s m a r t p a r t s

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: +45 86 22 58 11 Fax: +45 86 22 58 77

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com